RENAULT PRO+

Renault MASTER FOURGON

Prix et équipements

N° 9 / À PARTIR DE JANVIER 2018

Versions **EURO 6/EURO VI**

CODE: MAU		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
MASTER FOURGON – TRACTION								
dCi 110	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.8 t	**28 400.–**/30587.– TFG 1 111 W6	**33 000.–**/ 35 541.–* TFG 1 122 W6					
dCi 130	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.3 t	**31 800.–**/34 249.– TFG 1 112 Y6		**35 400.–**/38 126.– TFG 1 222 Y6				
dCi 130	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t		**35 600.–**/38 341.– TFG 1 123 Y6	**37 400.–**/40 280.– TFG 1 223 Y6	**39 200.–**/42 218.– TFG 1 323 Y6	**41 000.–**/44 157.– TFG 1 333 Y6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t		**37 100.–**/39 957.– TFG 1 123 S6	**38 900.–**/41 895.– TFG 1 223 S6	**40 700.–**/43 834.– TFG 1 323 S6	**42 500.–**/45 773.– TFG 1 333 S6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	**36 300.–**/39 095.– TFG 1 113 L6	**38 100.–**/41 034.– TFG 1 123 L6	**39 900.–**/42 972.– TFG 1 223 L6	**41 700.–**/44 911.– TFG 1 323 L6	**43 500.–**/46 850.– TFG 1 333 L6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	boîte Quickshift 6, poids total 3.5 t	**38 100.–**/41 034.– TFG 1 113 LR	**39 900.–**/42 972.– TFG 1 123 LR	**41 700.–**/44 911.– TFG 1 223 LR	**43 500.–**/46 850.– TFG 1 323 LR	**45 300.–**/48 788.– TFG 1 333 LR		
MASTER FOURGON – TRACTION (POIDS À VIDE TRANSFORMATION COMPRISE > 2 840 KG)								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t		**37 100.–**/39 957.– TFG 1 123 T6	**38 900.–**/41 895.– TFG 1 223 T6	**40 700.–**/43 834.– TFG 1 323 T6	**42 500.–**/45 773.– TFG 1 333 T6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	**36 300.–**/39 095.– TFG 1 113 U6	**38 100.–**/41 034.– TFG 1 123 U6	**39 900.–**/42 972.– TFG 1 223 U6	**41 700.–**/44 911.– TFG 1 323 U6	**43 500.–**/46 850.– TFG 1 333 U6		
MASTER FOURGON – PROPULSION – ROUES SIMPLES								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**40 700.–**/43 834.– PFG 1L323 T6	**42 500.–**/45 773.– PFG 1L333 T6	**41 900.–**/45 126.– PFG 1L423 T6	**43 700.–**/47 065.– PFG 1L433 T6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**41 700.–**/44 911.– PFG 1L323 U6	**43 500.–**/46 850.– PFG 1L333 U6	**42 900.–**/46 203.– PFG 1L423 U6	**44 700.–**/48 142.– PFG 1L433 U6
MASTER FOURGON – PROPULSION – ROUES JUMELÉES								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**43 600.–**/46 957.– PFG 1L324 T6	**45 400.–**/48 896.– PFG 1L334 T6	**44 800.–**/48 250.– PFG 1L424 T6	**46 600.–**/50 188.– PFG 1L434 T6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**44 600.–**/48 034.– PFG 1L324 U6	**46 400.–**/49 973.– PFG 1L334 U6	**45 800.–**/49 327.– PFG 1L424 U6	**47 600.–**/51 265.– PFG 1L434 U6

		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
DOUBLE CABINE – TRACTION								
dCi 130	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**41 800.–**/45 019.– TCA 1 223 Y6	**43600.–**/46957.– TCA 1 323 Y6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**43 300.–**/46 634.– TCA 1 223 S6	**45 100.–**/48 573.– TCA 1 323 S6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**44 300.–**/47 711.– TCA 1 223 L6	**46 100.–**/49 650.– TCA 1 323 L6			
DOUBLE CABINE – PROPULSION – ROUES JUMELÉES								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**48 000.–**/51 696.– PCA 1L324 T6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**49 000.–**/52 773.– PCA 1L324 U6			

					L3			
GRAND VOLUME – TRACTION								
dCi 130	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**40 900.–**/44 049.– TG1 1C3 3 Y6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**42 400.–**/45 665.– TG1 1C3 3 S6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**43 400.–**/46 742.– TG1 1C3 3 L6			

*3.3 t

Prix de vente recommandés. Prix sans TVA 7,7 % / avec TVA 7,7%

Équipements de série

MASTER FOURGON

Présentation extérieure:
- Jantes tôle 16"
- Enjoliveurs maxi (mini sur roues jumelées)
- Boucliers Noir
- Marchepied arrière (implique propulsion)

Vitres, portes et zone de chargement:
- Portes arrière tôlées 180°
- Revêtement du sol de la cabine en plastique
- Éclairage plafonnier, éclairage de la cellule de chargement
- Habillage à mi-hauteur en zone arrière
- Cloison complète tôlée avec vitre et rétroviseur intérieur
- Porte coulissante droite tôlée
- Panneau latéral gauche tôlé
- Points d'ancrage plancher:14 sur L1, 16 sur L2, 18 sur L3 et 20 sur L4

Sécurité et visibilité:
- Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec extended Grip, aide au démarrage en côte, antilouvoiement de la remorque, antipatinage des roues
- Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartiteur électronique de freinage
- Airbag conducteur
- Condamnation des portes en roulant
- Appuie-têtes réglables en hauteur (conducteur et latéral)
- Ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs
- Condamnation centralisée des portes avec télécommande
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Feux de gabarit (implique L3/L4)
- Projecteurs réglables manuellement
- Kit de regonflage (toutes les versions sauf les versions roues jumelées)
- Roue de secours de taille normale (Versions roues jumelées)

Sièges et confort:
- Tissu Carbone foncé Kaleido
- Harmonie Noir
- Banquette passager 2 places «Bureau mobile» avec dossier rabattable et table rotative
- Accoudoirs avant
- Rangements planche de bord et portes
- Chauffage ordinaire, recyclage d'air
- Filtre antipollens
- Lève-vitres électriques avant, impulsionnels côté conducteur
- Clé à 3 boutons

Audio et communication:
- Radio Connect Bluetooth® commandes au volant, afficheur intégré, prises USB

Ainsi que:
- Ordinateur de bord
- Eco-Mode (implique Twin-Turbo)
- Prise 12 V sur console centrale
- Boîte à gant fermée par portillon
- Commande de vitesse sur planche de bord
- Réservoir à carburant 80 litres
- Display allemand
- Direction assistée
- Alternateur 185A

MASTER FOURGON DOUBLE CABINE (en supplément de Master Fourgon):

Vitres, portes et zone de chargement:
- Cabine 7 places (option 6)
- Habillage pavillon
- Portes arrière vitrées 180°
- Porte coulissante droite vitre fixe
- Panneau latéral central gauche vitre fixe
- Lunette arrière chauffante

Ainsi que:
- Cloison en rang 2

MASTER GRAND VOLUME (en supplément de Master Fourgon):

Vitres, portes et zone de chargement:
- Portes arrière battantes
- Cellule Polyester monovolume blanche
- Intérieur: habillage bois latéral et rail échelle central, sol antidérapant, renforcement des parois au sol, éclairage intérieur

Ainsi que:
- Clé à 2 boutons
- Rétroviseurs grand bras
- Câblage rallongé
- Sans marchepied arrière
- Sans points d'ancrage plancher
- Adapteur connexion

Options

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
	PRÉSENTATION EXTÉRIEURE				
RALU16	Jantes aluminium 16" (interdit PNEUTT et propulsion)	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	
PNEUTT	Pneus tout temps (interdit 2.8t)	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
BARTOI	Barres de toit (interdit H3 et Double Cabine)	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–
GALERI	Galerie de toit (interdit H3 et Double Cabine)	**1800.–**/1939.–	**1800.–**/1939.–	**1800.–**/1939.–	**1800.–**/1939.–
GALER2	Galerie et chemin de passage (interdit H3 et Double Cabine)	**2000.–**/2154.–	**2000.–**/2154.–	**2000.–**/2154.–	**2000.–**/2154.–
ECHLPT	Echelle de porte (interdit H3 et Double Cabine)	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
MPDAR	Marchepied arrière (de série sur Propulsion)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	●
BARAV	Bavettes avant et arrière	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
ATREM	Attelage remorque	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
CHG35H	Charge remorquable 3.5 t (implique versions roues jumelées)			**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
	VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT				
THABT1 CLGR1	Demi-cloison tube derrière conducteur (interdit Clima, Double Cabine)	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–
THABT1 SANCL	Sans cloison complète (de série sur Double Cabine)	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–	**-100.–**/108.–
CLCTOL	Cloison complète tôlée (interdit Double Cabine)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
CLVITG	Cloison complète vitrée et grillagée (interdit Double Cabine)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
HABPV1	Habillage pavillon (implique Double Cabine)		**400.–**/431.–	●	
HABCL1	Habillage cloison (pas sur Double Cabine)	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
CSVITF	Panneau arrière vitré (2 côtés; implique PLDCVF, PLGCVF, PNLGVF; interdit PLDCT, PLGCT, PNLDT, PNLGT, HLIN02) (interdit Double Cabine)	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
PNLDT	Panneau latéral droite tôlé (interdit PLGCT ou PLGCVF) (interdit Double Cabine)	**–700.–**/754.–	**–700.–**/754.–	**–700.–**/754.–	**–700.–**/754.–
PNLGVF	Panneau latéral central gauche vitre fixe (de série sur Double Cabine) (implique PLDCVF)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
PNLGVO	Panneau latéral gauche avec vitre basculante (implique Double Cabine)		**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	
PLDCVF	Porte latérale coulissante droite vitre fixe (de série sur Double Cabine)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
PLGCT	Porte coulissante gauche tôlée (interdit Double Cabine) (interdit PLDCVF ou PLDCVO)	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–
PLGCVF	Porte latérale coulissante gauche vitre fixe (implique PLDCVF)	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–
PLDCVO	Porte coulissante droite vitre ouvrante (implique Double Cabine)		**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	
PLGCVO	Porte coulissante gauche vitre ouvrante (implique Double Cabine) (implique PLDCVO)		**850.–**/915.–	**850.–**/915.–	
PARP18	Portes arrière tôlées, 180° (implique Double Cabine)		**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	
PARV18	Portes arrière vitrées, 180° (de série sur Double Cabine)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
PARP27	Portes arrière tôlées, 270°		**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
PARV27	Portes arrière vitrées, 270°		**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
LAC	Lunette arrière chauffante (de série sur Double Cabine) (implique PARV18/27)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
LNC	Lunette arrière non chauffante (implique Double Cabine)		**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	
PK85G4	Pack Portes arrière 1 (Lunette arrière chauffante + Portes arrière vitrées, 180°) (de série sur Double Cabine)	**250.–**/269.–	**250.–**/269.–	**250.–**/269.–	**250.–**/269.–
PLINT	Panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur (interdit Double Cabine L3)	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
HLIN02	Habillage bois complet latéral (implique PLCBOR) (compatible avec 2 portes coulissantes, si tôlées, pas avec Double Cabine propulsion)	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–
PRLUMI	Eclairage LED de la zone de chargement	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
PLCBOR	Plancher bois résiné (interdit Double Cabine L3)	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
PRIACC	Prise accessoire 12V dans la zone de chargement	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
RAGAC1	Filet de rangement sur le côté (implique Double Cabine)		**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	

Options

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
	SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ				
ABLAV	Airbags latéraux avant conducteur et passager (implique PARLOM et interdit Double Cabine)	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
ABLAV1	Airbag latéral conducteur	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
AIRBA2	Airbag passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
ALAR01	Alarme anti-intrusion	**500.–**/539.–	**500.–**/539.–	**500.–**/539.–	**500.–**/539.–
PREALA	Prédisposition alarme	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
ALEVA	Capteur de pluie/lumière (seulement avec PROJAB) (interdit ALEAHL)	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
ALEAHL	Commutation automatique des feux de route (seulement avec PROJAB et DLIGM1) (interdit ALEVA)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
DLIGM1	Assistant de maintien de trajectoire (Lane Departure Warning)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
RUNLI	Feux de jour	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PROJ2	Projecteurs avec feux de virage	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
PROJAB	Projecteurs antibrouillard	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
RDPROX	Aide au parking arrière	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
RDAR03	Aide au parking arrière avec caméra de recul	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–
RTVI02	«Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
SUPCPE	Supercondamnation	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
RSEC01	Roue de secours en lieu et place du kit de gonflage (versions roues simples)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
	SIÈGES ET CONFORT				
DRAP01 HARM01	Sellerie tissu Carbone foncé Kaleido	●	●	●	●
SIMI01	Simili cuir	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
BQBUR4	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette (interdit SIMI01)	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
COLOMB	Siège conducteur à réglage lombaire (interdit SIMI01 et ABLAV1)	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
COREHA	Siège conducteur suspendu (interdit Double Cabine L2 et SIMI01)	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–	**700.–**/754.–
PARLOM	Siège passager individuel à réglage lombaire	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
SGACHC	Siège conducteur chauffant (interdit SIMI01)	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
SGACHA	Sièges avant chauffants (implique PARLOM) (interdit SIMI01)	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
CA	Climatisation manuelle	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–
CAREG	Climatisation automatique (implique PROJAB et ALEVA)	**1900.–**/2046.–	**1900.–**/2046.–	**1900.–**/2046.–	**1900.–**/2046.–
AVCACF	Avec accessoire fumeur	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
SOP02A	Clé à 2 boutons, Keyless Drive	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
CLESUP	Clé additionnelle	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RGPDB1	Rangement planche de bord	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
TABPDB	Tablette escamotable planche de bord (interdit AIRBA2)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
	AUDIO ET COMMUNICATION				
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® commandes au volant, afficheur intégré, prises USB, prise USB supplémentaire sur planche de bord	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB commandes au volant, afficheur intégré, prises USB, prise USB supplémentaire sur planche de bord	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
NAV0G2 RAD15D SERTMC TLSUIS	Radio Connect Bluetooth® DAB+ et système de navigation Media-Nav Evolution: Ecran tactile 7" commandes au volant, info-trafic, prises USB et AUX, Carte Suisse interditTABPDB ou PKAGL2)	**550.–**/592.–	**550.–**/592.–	**550.–**/592.–	**550.–**/592.–
MAPOST	Carte de l'Europe l'ouest pour Media-Nav Evolution	**93.–**/100.–	**93.–**/100.–	**93.–**/100.–	**93.–**/100.–
PKRL06	Radio Connect Bluetooth® DAB système de navigation R-LINK Evolution: Ecran tactile 7", système multimédia intégré, connectivité Internet, Navigation intégrée TomTom® LIVE (LIVE Services, 3 mois gratuits), guidage dynamique R-Voice, prises USB, carte SD et prise AUX, Carte Europe, compatibilité Android Auto™ (Navigation avec carte Europe, 3 ans de mise à jour gratuite)	**1100.–**/1185.–	**1100.–**/1185.–	**1100.–**/1185.–	**1100.–**/1185.–
	Application R&GO avec CoPilot® Premium	*	*	*	*
	* disponible sur Apple App Store (IOS) et Google Play (Android)				
	TECHNIQUE ET CONDUITE				
REGVIT	Régulateur-limiteur de vitesse	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–	**400.–**/431.–
LVIT02	Limiteur de vitesse 100 km/h selon obligation légale (interdit 2.8t)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
CTL	Contrôlographe	**900.–**/969.–	**900.–**/969.–	**900.–**/969.–	**900.–**/969.–
BOIADP	Boîtier adaptation multiplex	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–	**200.–**/215.–
CABADP	Câblage adaptation	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BATREF	Batterie 110A au lieu de 95A (interdit Moteurs ENERGY)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	
PFMOT	Prise force moteur (Traction: interdit Clima, Propulsion: implique Clima) (implique CABADP) (interdit Quickshift)	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–	**300.–**/323.–
PRISM	Prise de mouvement (interdit RALENT)			**900.–**/969.–	**900.–**/969.–
RALENT	Ralenti accéléré (implique SECODR sur Moteurs ENERGY)	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
BLARR	Avec blocage différentiel arrière (implique propulsion)			**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–
RES100	Réservoir à carburant 105 litres	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
SECODR	Sans Eco-Mode (seulement avec Moteurs ENERGY)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
SUSPN1	Suspension pneumatique (implique BOIADP et CABADP) (interdit Double Cabine, propulsion et 2.8 t)	**2500.–**/2693.–	**2500.–**/2693.–	**2500.–**/2693.–	
TBOR04	Display français	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
TBOR06	Display italien	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
PKTOL1	**PACK PRO+ LIGHT** (interdit Double Cabine)				
	Pack vitres avec portes arrière (Lunette arrière chauffante, Portes arrière vitrées 180°) et porte coulissante latérale droite vitrée + Plancher bois résiné + Feux de jour + Avec accessoire fumeur + Sans habillages à mi-hauteur en zone arrière	~~**1000.**/1077.~~ **500.–**/539.–	~~**1000.**/1077.~~ **500.–**/539.–	~~**1000.**/1077.~~ **500.–**/539.–	~~**1000.**/1077.~~ **500.–**/539.–
PKTOL3	**PACK PRO+** (interdit Double Cabine, PLGCVF)				
	Pack vitres avec portes arrière (Lunette arrière chauffante, Portes arrière vitrées 180°) et porte coulissante latérale droite vitrée + Plancher bois résiné + Habillage bois complet latéral + Feux de jour + Avec accessoire fumeur	~~**2000.–**/2154.–~~ **1000.–**/1077.–	~~**2000.–**/2154.–~~ **1000.–**/1077.–	~~**2000.–**/2154.–~~ **1000.–**/1077.–	~~**2000.–**/2154.–~~ **1000.–**/1077.–
PKSTRK	**PACK LOAD 1** (interdit Double Cabine L3)				
	Plancher bois résiné + Panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–	**1000.–**/1077.–
PKSTIL	**PACK LOAD 2** (interdit Double Cabine L3)				
	Plancher bois résiné + Habillage bois complet latérale	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–	**1400.–**/1508.–

Options

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
PKAGL2	**PACK OFFICE** (interdit AIRBA2, SIMI01)				
	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette + Tablette escamotable planche de bord + Rangement planche de bord	**450.–**/485.–	**450.–**/485.–	**450.–**/485.–	**450.–**/485.–
PKTECH	**PACK SIGHT**				
	Projecteurs antibrouillard + Capteur de pluie/lumière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–	**600.–**/646.–
PKSEK1	**PACK DRIVE**				
	Régulateur – limiteur de vitesse + Aide au parking arrière	**800.–**/862.–	**800.–**/862.–	**800.–**/862.–	**800.–**/862.–
PKTECC	**PACK COOL & SEE**				
	Climatisation manuelle + Projecteurs antibrouillard + Capteur de pluie/lumière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**1 700.–**/1 831.–	**1 700.–**/1 831.–	**1 700.–**/1 831.–	**1 700.–**/1 831.–
PKSUI1	**PACK COOL & DRIVE**				
	Climatisation manuelle + Régulateur – limiteur de vitesse + Aide au parking arrière	**2 000.–**/2 154.–	**2 000.–**/2 154.–	**2 000.–**/2 154.–	**2 000.–**/2 154.–
PRLUXE	**PACK LUXE 1**				
	Eléments chromés (planche de bord, pommeau de levier de vitesses, compteurs) Console revêtement brillant	**350.–**/377.–	**350.–**/377.–	**350.–**/377.–	**350.–**/377.–
	PEINTURE				
	Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Jaune Citron (396), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Bleu Myosotis (489), Rouge Vif (719)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
	PEINTURE MÉTALLISÉE				
	Gris Etoile (KNH), Bleu Gris (J47), Noir Nacré (676)	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–	**850.–**/915.–

Accessoires

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
	ROUES COMPLÈTES ET CHAÎNES À NEIGE				
01 46 200 149	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle avec SSPP; 215/65 R16C 109/107R Pour les véhicules équipés de jantes acier d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue.	**1 380.–**	**1 380.–**	**1 380.–**	**1 380.–**
01 46 200 171	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle avec SSPP; 225/65 R16C 112/110R Pour les véhicules équipés de jantes acier d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue.	**1 380.–**	**1 380.–**	**1 380.–**	**1 380.–**
77 11 783 373	Chaînes à neige 12 mm pour dimension de pneu 215/65R16C & 225/65R16C	**199.–**	**199.–**	**199.–**	**199.–**
	ACCESSOIRES				
77 11 426 007	Surtapis textile (2 pièces)	**59.–**	**59.–**	**59.–**	**59.–**
77 11 427 804	Barres de toit transversales H1 (2 pièces); montage inclus	**550.–**	**550.–**	**550.–**	**550.–**
77 11 425 820	Barres de toit transversales H2 (2 pièces); montage inclus	**620.–**	**620.–**	**620.–**	**620.–**
77 11 425 821	Galerie aluminium L1H1; montage inclus	**2 030.–**	**–**	**–**	**–**
77 11 425 822	Galerie aluminium L1H2; montage inclus	**2 030.–**	**–**	**–**	**–**
77 11 425 823	Galerie aluminium L2H2; montage inclus	**–**	**2 030.–**	**–**	**–**
77 11 425 824	Galerie aluminium L3H2; montage inclus	**–**	**–**	**2 250.–**	**–**
77 11 425 825	Galerie aluminium L4H2; montage inclus	**–**	**–**	**–**	**2 550.–**
77 11 455 022	Plancher bois antidérapant pour Master L1 (traction et roues simples)	**970.–**	**–**	**–**	**–**
77 11 455 004	Plancher bois antidérapant pour Master L2 (traction et roues simples)	**–**	**1 030.–**	**–**	**–**
77 11 455 005	Plancher bois antidérapant pour Master L3 (traction et roues simples)	**–**	**–**	**1 110.–**	**–**
77 11 455 006	Plancher bois antidérapant pour Master L3 (propulsion roues simples et jumelées)	**–**	**–**	**1 110.–**	**–**
77 11 455 007	Plancher bois antidérapant pour Master L4 (propulsion roues simples et jumelées)	**–**	**–**	**–**	**1 280.–**
77 11 455 023	Périphérique bois pour Master L1 (traction et roues simples)	**1 110.–**	**–**	**–**	**–**
77 11 455 008	Périphérique bois pour Master L2 (traction et roues simples)	**–**	**1 110.–**	**–**	**–**
77 11 455 010	Périphérique bois pour Master L3 (traction et roues simples)	**–**	**–**	**1 260.–**	**–**
77 11 455 009	Périphérique bois pour Master L3 (propulsion roues simples et jumelées)	**–**	**–**	**–**	**1 260.–**
77 11 455 011	Périphérique bois pour Master L4 (propulsion roues simples et jumelées)	**–**	**–**	**–**	**1 260.–**
77 11 455 181	Traverse attelage avec système de changement rapide Vario - Traction roues simples; montage inclus	**1 928.–**	**1 928.–**	**1 928.–**	**1 928.–**
77 11 455 182	Traverse attelage avec système de changement rapide Vario - Propulsion roues simples; montage inclus	**1 999.–**	**1 999.–**	**1 999.–**	**1 999.–**
77 11 455 183	Traverse attelage avec système de changement rapide Vario - Propulsion roues jumelées; montage inclus	**1 999.–**	**1 999.–**	**1 999.–**	**1 999.–**
77 11 455 184	Variobloc avec boule pour système de changement rapide Vario - Traction roues simples; montage inclus	**261.–**	**261.–**	**261.–**	**261.–**
77 11 455 185	Variobloc avec boule pour système de changement rapide Vario - Propulsion; montage inclus	**280.–**	**280.–**	**280.–**	**280.–**
77 11 455 206	Faisceau électrique (13 broches) pour les véhicules avec prééquipement d'attelage; montage inclus	**141.–**	**141.–**	**141.–**	**141.–**
77 11 455 187	Faisceau électrique (13 broches) pour les véhicules sans prééquipement d'attelage; montage inclus	**166.–**	**166.–**	**166.–**	**166.–**
77 11 426 502 + 77 11 425 930	Attelage Standard - TRACTION (faisceau 13 broches sans Modul, sans rotule); montage inclus	**1 180.–**	**1 180.–**	**1 180.–**	**–**
77 11 425 927 + 77 11 425 930	Attelage Standard - PROPULSION - ROUES JUMELÉES (faisceau 13 broches sans Modul, sans rotule); montage inclus	**–**	**–**	**1 200.–**	**1 200.–**
77 11 426 503 + 77 11 425 930	Attelage Standard - PROPULSION - ROUES SIMPLES (faisceau 13 broches sans Modul, sans rotule); montage inclus	**–**	**–**	**1 200.–**	**1 200.–**
	CHAUFFAGE AUTONOME				
	Chauffage autonome Webasto Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller concernant le chauffage autonome Webasto.	**Prix sur demande**			

Pour des informations concernant l'offre des systèmes d'aménagement professionnel, veuillez contacter votre partenaire Renault.
Prix de vente recommandés. Prix avec TVA 7,7 %.

Options Grand Volume

CODE	(● Série)	L3
	PRÉSENTATION EXTÉRIEURE	
RALU16	Jantes aluminium 16"	**1 000.–** / 1 077.–
PNEUTT	Pneus tout temps	**300.–** / 323.–
DEFLV1	Déflecteur avant (interdit CAPUCI)	**500.–** / 539.–
CAPUCI	Capucine (interdit DEFLV1)	**1 000.–** / 1 077.–
MPDAR	Marchepied arrière	**1 000.–** / 1 077.–
BARAV	Bavettes avant et arrière	**50.–** / 54.–
	VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT	
HABCL1	Habillage cloison	**400.–** / 431.–
PLDBT	Porte latérale droite battante	**1 500.–** / 1 616.–
TLSUIS	Intérieur avec profilés de protection capitonnés sur trois rangées au lieu d'habillage bois latéral	**0.–** / 0.–
	SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ	
ABLAV	Airbags latéraux avant conducteur et passager (implique AIRBA2 PARLOM)	**400.–** / 431.–
ABLAV1	Airbag latéral conducteur	**300.–** / 323.–
AIRBA2	Airbag passager	**100.–** / 108.–
ALAR01	Alarme anti-intrusion	**500.–** / 539.–
PREALA	Prédisposition alarme	**100.–** / 108.–
ALEAHL	Commutation automatique des feux de route (seulement avec PROJAB) (interdit ALEVA)	**200.–** / 215.–
DLIGM1	Assistant de maintien de trajectoire (Lane Departure Warning)	**200.–** / 215.–
ALEVA	Capteur de pluie / lumière (implique PROJAB) (interdit ALEAHL)	**300.–** / 323.–
PROJAB	Projecteurs antibrouillard	**300.–** / 323.–
RTVI02	«Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**100.–** / 108.–
RUNLI	Feux de jour	**100.–** / 108.–
PROJ2	Projecteurs avec feux de virage	**300.–** / 323.–
SUPCPE	Supercondamnation	**200.–** / 215.–
RSEC01	Roue de secours en lieu et place du kit de gonflage	**150.–** / 162.–
	SIÈGES ET CONFORT	
SIMI01	Simili cuir	**150.–** / 162.–
COLOMB	Siège conducteur à réglage lombaire	**50.–** / 54.–
COREHA	Siège conducteur suspendu (interdit ABLAV1 et SIMI01)	**700.–** / 754.–
PARLOM	Siège passager individuel à réglage lombaire	**100.–** / 108.–
SGACHC	Siège conducteur chauffant	**200.–** / 215.–
SGACHA	Sièges avant chauffants (implique PARLOM)	**400.–** / 431.–
CA	Climatisation manuelle	**1 400.–** / 1 508.–
CAREG	Climatisation automatique (implique ALEVA PROJAB)	**1 900.–** / 2 046.–
SOP02A	Clé à 2 boutons accès mains libres, Keyless Drive	**300.–** / 323.–
AVCACF	Avec accessoire fumeur	**50.–** / 54.–
TABPDB	Tablette escamotable planche de bord (interdit AIRBA2)	**100.–** / 108.–
RGPDB1	Rangement planche de bord	**100.–** / 108.–
BQBUR4	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette	**400.–** / 431.–
CLESUP	Clé additionnelle	**100.–** / 108.–
	AUDIO ET COMMUNICATION	
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® commandes au volant, afficheur intégré, prises USB, prise USB supplémentaire sur planche de bord	**200.–** / 215.–
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB commandes au volant, afficheur intégré, prises USB, prise USB supplémentaire sur planche de bord	**150.–** / 162.–
PKRL06	Radio Connect Bluetooth® DAB système de navigation R-LINK Evolution: Ecran tactile 7", système multimédia intégré, connectivité Internet, Navigation intégrée TomTom® LIVE(LIVE Services, 3 mois gratuits), guidage dynamique R-Voice, prises USB, carte SD et prise AUX, Carte Europe, compatibilité Android Auto™ (Navigation avec carte Europe, 3 ans de mise à jour gratuite)	**1 100.–** / 1 185.–
	Application R&GO avec CoPilot® Premium	*
	TECHNIQUE ET CONDUITE	
REGVIT	Régulateur-limiteur de vitesse	**400.–** / 431.–
LVIT02	Limiteur de vitesse 100 km/h selon obligation légale	**100.–** / 108.–
CTL	Contrôlographe	**900.–** / 969.–
BOIADP	Boîtier adaptation multiplex	**200.–** / 215.–
CABADP	Câblage adaptation	**100.–** / 108.–
BATREF	Batterie 110A au lieu de 95A (interdit moteurs ENERGY)	**100.–** / 108.–
PFMOT	Prise force moteur (implique CABADP, implique Clima pour moteur ENERGY) (interdit Clima pour dCi 130)	**300.–** / 323.–
RALENT	Ralenti accéléré (implique SECODR sur Moteurs ENERGY)	**50.–** / 54.–
RES100	Réservoir à carburant 105 litres	**50.–** / 54.–
TBOR04	Display français	**0.–** / 0.–
TBOR06	Display italien	**0.–** / 0.–
SECODR	Sans Eco-Mode (implique Moteurs ENERGY)	**0.–** / 0.–
PKAGL2	**PACK OFFICE** (interdit AIRBA2)	
	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette + Tablette escamotable planche de bord + Rangement planche de bord	**450.–** / 485.–
PKTECH	**PACK SIGHT**	
	Projecteurs antibrouillard + Capteur de pluie / lumière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**600.–** / 646.–
PKTECC	**PACK COOL & SEE**	
	Climatisation manuelle + Projecteurs antibrouillard + Capteur de pluie / lumière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**1 700.–** / 1 831.–
PRLUXE	**PACK LUXE 1**	
	Eléments chromés (planche de bord, pommeau de levier de vitesses, compteurs) Console revêtement brillant	**350.–** / 377.–
	PEINTURES	
	Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Bleu Saviem (423), Rouge Vif (719), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396), Bleu Myosotis (489)	**0.–** / 0.–
	PEINTURES MÉTALLISÉES	
	Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)	**850.–** / 915.–

* disponible sur Apple App Store (IOS) et Google Play (Android)

Caractéristiques techniques

MOTORISATION	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift
MOTEUR						
Cylindrée (cm³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Norme de cylindres / de soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Puissance maximale kW (ch) à t/min.	81 (110) / 3 500	96 (130) / 3 500	107 (145) / 3 500	120 (163) / 3 500	125 (170) / 3 500	125 (170) / 3 500
Couple maximale Nm à t/min.	290 / 1 500	320 / 1 500	360 / 1 500	380 / 1 500	380 / 1 500	380 / 1 500
Type d'injection	Common Rail		Common Rail + Twin-Turbo			
Carburant	Diesel					
Norme de dépollution / Catalyseur / Filtre à particules (Traction / traction avec transformation avec poids à vide > 2 840 kg ou propulsion)	(EURO6 / EUROVI) / ● / ●					
Intervalles de service d'entretien (km / ans)	40 000 / 2					
BOÎTE DE VITESSE						
Type	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Quickshift
Nombre de rapports	6	6	6	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management			●	●	●	●
CHÂSSIS						
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	●	●	●	●	●	●
Avant: disques ventilés Ø / roues simples (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Arrière: disques Ø / roues simples (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Avant: disques ventilés Ø / roues jumelées (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Arrière: disques Ø / roues jumelées (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
CAPACITÉ						
Réservoir à carburant (l)	80					
Réservoir Adblue (l)	22					

● Série

FOURGON – TRACTION EURO6	L1H1 2.8t	L1H1 3.3t	L1H1 3.5t		L1H2 3.3t	L1H2 3.5t			
MOTORISATION	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift
DIRECTION									
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS									
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	–	25 / –	25 /	25 /	–	25	25	25	25
PNEUMATIQUES									
Taille de pneus / roues	215 / 65 R16	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)									
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9
Urbaine (l / 100 km)	8.9	8.9	7.6	7.8	8.9	8.9	7.6	7.6	7.8
Mixte (l / 100 km)	7.8	7.8	7.2	7.2	7.8	7.8	7.0	7.2	7.2
Émissions CO_2 (g / km)	204	204	186	187	204	204	183	186	187
POIDS (kg)									
A vide en ordre de marche [1]	2099	2103	2108	2108	2095	2097	2106	2106	2106
Charge utile moyenne [1]	701	1197	1392	1392	1205	1403	1394	1394	1394
Charge utile maximale [2]	832	1323	1523	1523	1340	1535	1526	1526	1526
Maximale admissible à pleine charge	2800	3300	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500
Total roulant	5300	5800	6000	6000	5800	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1550	1650	1850	1850	1650	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	1650	1900	2100	2100	1900	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM9TMWB 33061A3T0	MAFM9TMYB 33062A3T0	MAFM9TMLB 31063A3T0	MAFM9TMLB 310S3A3T0	MAFM9TMWB 33062B3T0	MAFM9TMYB 33063B3T0	MAFM9TMSB 31063B3T0	MAFM9TMLB 31063B3T0	MAFM9TMLB 310S3B3T0

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

FOURGON – TRACTION EURO6	L2H2 3.3t	L2H2 3.5t				L3H2 3.5t			
MOTORISATION	**dCi 130**	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**	**Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift**	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**	**Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift**
DIRECTION									
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS									
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATIQUES									
Taille de pneus / roues	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)									
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	7.0
Urbaine (l / 100 km)	8.9	8.9	7.6	7.6	7.8	9.0	7.8	7.7	7.9
Mixte (l / 100 km)	7.8	7.8	7.0	7.2	7.2	7.9	7.2	7.3	7.3
Émissions CO_2 (g / km)	204	204	183	186	187	207	186	189	189
POIDS (kg)									
A vide en ordre de marche [1]	2178	2183	2192	2192	2192	2244	2254	2254	2254
Charge utile moyenne [1]	1122	1317	1308	1308	1308	1256	1246	1246	1246
Charge utile maximale [2]	1254	1454	1445	1445	1445	1410	1401	1401	1401
Maximale admissible à pleine charge	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1700	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM9TMYB 33062D3T0	MAFM9TMYB 33063D3T0	MAFM9TMSB 31063D3T0	MAFM9TMLB 31063D3T0	MAFM9TMLB 310S3D3T0	MAFM9TMYB 33063J3T0	MAFM9TMSB 31063J3T0	MAFM9TMLB 31063J3T0	MAFM9TMLB 310S3J3T0

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

FOURGON – TRACTION EURO6	L3H3 3.5t			
MOTORISATION	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**	**Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift**
DIRECTION				
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS				
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATIQUES				
Taille de pneus / roues	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)				
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.2	6.8	7.0	7.0
Urbaine (l / 100 km)	9.0	7.8	7.7	7.9
Mixte (l / 100 km)	7.9	7.2	7.3	7.3
Émissions CO_2 (g / km)	207	186	189	189
POIDS (kg)				
A vide en ordre de marche [1]	2265	2274	2274	2274
Charge utile moyenne [1]	1235	1226	1226	1226
Charge utile maximale [2]	1370	1361	1361	1361
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	–	–	–	–
Code	MAFM9TMYB 33063K3T0	MAFM9TMSB 31063K3T0	MAFM9TMLB 31063K3T0	MAFM9TMLB 310S3K3T0

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

FOURGON – TRACTION EUROVI	L1H1 3.5t	L1H2 3.5t		L2H2 3.5t		L3H2 3.5t		L3H3 3.5t	
MOTORISATION	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**
DIRECTION									
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS									
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATIQUES									
Taille de pneus / roues	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)									
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Urbaine (l / 100 km)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
Mixte (l / 100 km)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Émissions CO_2 (g / km)	195	195	195	195	195	195	195	195	195
POIDS (kg)									
A vide en ordre de marche [1]	2 092	2 106	2 106	2 173	2 173	2 254	2 254	2 274	2 274
Charge utile moyenne [1]	1 408	1 394	1 394	1 327	1 327	1 246	1 246	1 226	1 226
Charge utile maximale [2]	1 554	1 526	1 526	1 482	1 482	1 401	1 401	1 361	1 361
Maximale admissible à pleine charge	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Total roulant	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Remorque maximale freinée [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maximale admissible sur l'AR	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Charge de toit	200	200	200	200	200	200	200	–	–
Code	VAFM9TMUA 32063A3T0	VAFM9TMTA 32063B3T0	VAFM9TMUA 32063B3T0	VAFM9TMTA 32063D3T0	VAFM9TMUA 32063D3T0	VAFM9TMTA 32063J3T0	VAFM9TMUA 32063J3T0	VAFM9TMTA 32063K3T0	VAFM9TMUA 32063KJ3T0

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

FOURGON – PROPULSION – ROUES SIMPLES EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
MOTORISATION	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**
DIRECTION								
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS								
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
PNEUMATIQUES								
Taille de pneus / roues	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)								
Extra-urbaine (l / 100 km)	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
Urbaine (l / 100 km)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Mixte (l / 100 km)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Émissions CO_2 (g / km)	212	212	212	212	212	212	212	212
POIDS (kg)								
A vide en ordre de marche [1]	2464	2464	2481	2481	2533	2533	2564	2564
Charge utile moyenne [1]	1036	1036	1019	1019	967	967	936	936
Charge utile maximale [2]	1144	1144	1144	1144	1102	1102	1071	1071
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Charge de toit	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MAFM9TMTA 31063D330	MAFM9TMUA 31063D330	MAFM9TMTA 31063E330	MAFM9TMUA 31063E330	MAFM9TMTA 31063J330	MAFM9TMUA 31063J330	MAFM9TMTA 31063K330	MAFM9TMUA 31063K330

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

FOURGON – PROPULSION – ROUES JUMELÉES EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
MOTORISATION	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**
DIRECTION								
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS								
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
PNEUMATIQUES								
Taille de pneus/roues	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)								
Extra-urbaine (l / 100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Urbaine (l / 100 km)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Mixte (l / 100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Émissions CO_2 (g / km)	222	222	222	222	222	222	222	222
POIDS (kg)								
A vide en ordre de marche [1]	2558	2558	2591	2591	2621	2621	2661	2661
Charge utile moyenne [1]	942	942	909	909	879	879	839	839
Charge utile maximale [2]	1083	1083	1051	1051	1047	1047	1005	1005
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Remorque maximale freinée [3]	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2445	2445	2445	2445	2445	2445	2445	2445
Charge de toit	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MAFM9TMTA 3106HD350	MAFM9TMUA 3106HD350	MAFM9TMTA 3106HE350	MAFM9TMUA 3106HE350	MAFM9TMTA 3106HJ350	MAFM9TMUA 3106HJ350	MAFM9TMTA 3106HK350	MAFM9TMUA 3106HK350

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

DOUBLE CABINE	TRACTION EURO6 L2H2 3.5 t			TRACTION EURO6 L3H2 3.5 t			PROPULSION – ROUES JUMELÉES EUROVI L3H2 3.5 t	
MOTORISATION	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 165**
DIRECTION								
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS								
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	24 / 30	24 / 30
PNEUMATIQUES								
Taille de pneus / roues	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)								
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.2	6.8	7.0	7.2	6.8	7.0	8.5	8.5
Urbaine (l / 100 km)	9.0	7.8	7.9	9.0	7.8	7.7	8.6	8.6
Mixte (l / 100 km)	7.9	7.2	7.3	7.9	7.2	7.3	8.6	8.6
Émissions CO_2 (g / km)	207	186	189	207	186	189	222	222
POIDS (kg)								
A vide en ordre de marche [1]	2323	2332	2332	2418	2418	2418	2621	2621
Charge utile moyenne [1]	1177	1168	1168	1082	1082	1082	879	879
Charge utile maximale [2]	1304	1295	1295	1214	1214	1214	1047	1047
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2800	2800
Charge de toit	200	200	200	200	200	200	–	–
Code	MAAM9TMYB 33063D3T0	MAAM9TMSB 31063D3T0	MAAM9TMLB 31063D3T0	MAAM9TMYB 33063J3T0	MAAM9TMYB 33063J3T0	MAAM9TMSB 31063J3T0	MAAM9TMTA 32063J350	MAAM9TMUA 32063J350

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

GRAND VOLUME	TRACTION L3 3.5t EURO6		
MOTORISATION	**dCi 130**	**Energy Twin-Turbo dCi 145**	**Energy Twin-Turbo dCi 170**
DIRECTION			
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS			
Train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30
PNEUMATIQUES			
Taille de pneus / roues	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)			
Extra-urbaine (l / 100 km)	7.4	7.0	6,6
Urbaine (l / 100 km)	9.2	7.8	7.9
Mixte (l / 100 km)	8.1	7.3	7.4
Émissions CO_2 (g / km)	210	189	192
POIDS (kg)			
A vide en ordre de marche [1]	2607	2607	2607
Charge utile moyenne [1]	892	892	892
Charge utile maximale [2]	1100	1100	1100
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	200
Code	MB1M9TMYB 33063H3T0	MB1M9TMSB 31063H3T0	MB1M9TMLB 31063H3T0

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires
[3] sous respect du poids total roulant

Dimensions

	FOURGON							GRAND VOLUME
	Cabine simple					Double cabine		20m³
	Traction							
	Roues simples							
MESURES (mm)	**L1H1**	**L1H2**	**L2H2**	**L3H2**	**L3H3**	**L2H2**	**L3H2**	**L3**
Volume de chargement (m³)	8	9	10.8	13	14.8	6.9	8.8	19.6
Empattement	3182		3682	4332		3682	4332	4332
Longueur hors-tout	5048		5548	6198		5548	6198	6662
Porte à faux avant	842							842
Porte à faux arrière	1024							1488
Voie avant	1750							1750
Voie arrière	1730							1730
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2070/2470							2070/2654
Hauteur à vide	2290–2307	2481–2500	2481–2500	2475–2488	2731–2744	2482–2502	2475–2488	3250
Garde au sol en charge	182–196	182–196	174–185	172–181	169–179	N/A	172–181	–
Largeur aux bandeaux avant	1749							–
Hauteur avant sous pavillon à 14°	1017							–
Hauteur intérieure sous pavillon	1700	1894			2144	1894		2200
Entrée supérieure de portes arrière	1577							–
Entrée inférieure de portes arrière	1580							2105
Largeur intérieure entre passage de roue	1380							–
Largeur intérieure maxi	1765							–
Entrée porte latérale coulissante	1050		1270					–
Hauteur ouverture arrière	1627	1820						2165
Longueur de chargement (au sol)	2583		3083	3733		2175	2825	–
Longueur de chargement (à 1 m du sol)	2530		3030	3680		1990		–
Hauteur entrée porte latérale	1581	1780						–
Longueur de la galerie de toit	2547		3065	3715		3065	3715	–





	FOURGON								
	Cabine simple								Double cabine
	Propulsion								
	Roues simples	Roues jumelées	Roues simples	Roues jumelées	Roues simples	Roues jumelées	Roues simples	Roues jumelées	Roues jumelées
MESURES (mm)	**L3H2**		**L3H3**		**L4H2**	**L4H2**	**L4H3**	**L4H3**	**L3H2**
Volume de chargement (m³)	12.4		14.2		14.9		17		9
Empattement	3682				4332				3682
Longueur hors-tout	6198				6848				6198
Porte à faux avant	842								
Porte à faux arrière	1674								
Voie avant	1750								
Voie arrière	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1730	1612	
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2070/2470								
Hauteur à vide	2507–2527	2533–2549	2764–2786	2797–2815	2507–2527	2541–2557	2764–2786	2792–2808	2533–2549
Garde au sol en charge	197–208	181–191	197–208	181–191	197–208	167–178	197–208	167–178	181–191
Largeur aux bandeaux avant	1749								
Hauteur avant sous pavillon à 14°	1017								
Hauteur intérieure sous pavillon	1798		2048		1798	1798	2048	2048	1798
Entrée supérieure de portes arrière	1577								
Entrée inférieure de portes arrière	1580								
Largeur intérieure entre passage de roue	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080	
Largeur intérieure maxi	1765								
Entrée porte latérale coulissante	1270								
Hauteur ouverture arrière	1724								
Longueur de chargement (au sol)	3733				4383				3733
Longueur de chargement (à 1 m du sol)	3680				4330				3680
Hauteur entrée porte latérale	1684								
Longueur de la galerie de toit	3715				4365				3715



Informations générales

Contrat d'extension de garantie (Renault Assistance inclus)	L1	L2	L3	L4
4 ans ou 100 000 km	**649.95** / 700.–	**649.95** / 700.–	**649.95** / 700.–	**649.95** / 700.–
4 ans ou 150 000 km	**1 207.06** / 1 300.–	**1 207.06** / 1 300.–	**1 207.06** / 1 300.–	**1 207.06** / 1 300.–
5 ans ou 100 000 km	**1 021.36** / 1 100.–	**1 021.36** / 1 100.–	**1 021.36** / 1 100.–	**1 021.36** / 1 100.–
5 ans ou 150 000 km	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–
6 ans ou 100 000 km	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–	**1 485.61** / 1 600.–
6 ans ou 150 000 km	**1 857.01** / 2 000.–	**1 857.01** / 2 000.–	**1 857.01** / 2 000.–	**1 857.01** / 2 000.–

GARANTIE

- 12 ans de garantie anticorrosion
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
- 1 année de garantie sur les accessoires
- 3 années de garantie sur les accessoires lors d'un achat combiné avec un nouveau véhicule

CONTRAT D'EXTENSION DE GARANTIE RENAULT

Le contrat d'extension de garantie Renault vous simplifie la vie et vous permet de rouler sans souci. Il prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à 3 années supplémentaires ou un maximum de 150 000 km. En optant pour l'extension de garantie, vous couvrez votre véhicule pour tous les coûts de réparation (pièces et main d'œuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques [1]. Vous profitez par ailleurs d'une garantie de mobilité avec Renault Assistance sur toute la durée du contrat.

[1] Selon conditions générales de vente.

CONTRATS D'ENTRETIEN RENAULT

Le contrat d'entretien SMALL couvre l'ensemble des coûts liés aux interventions d'entretien prescrites par Renault. Le contrat d'entretien MEDIUM couvre les prestations du contrat d'entretien SMALL et comprend en plus l'extension de garantie. Avec le contrat d'entretien LARGE, vous faites le choix d'un pack complet. Ce contrat comporte l'ensemble des prestations du contrat d'entretien MEDIUM Renault et prend en charge les frais supplémentaires pour toutes les pièces d'usure [2]. Libre à vous d'adapter la durée et le kilométrage des deux types de contrats à vos besoins individuels.

[2] Selon conditions générales de vente.

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT

www.renault-credit.ch

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.

MASTER en quelques mots

- Moteurs performants et économiques de 110 à 170 ch (ENERGY Twin-Turbo dCi 145, consommation dès 7.0 l / 100 km)
- Contrôle de stabilité (ESC) avec extended Grip, aide au démarrage en côte, antilouvoiement de la remorque, antipatinage des roues (ASR)
- Une offre de carrosseries très étendue: fourgon, châssis simple ou double cabine, plateau, benne
- Une large possibilité de configurations: propulsion, 4 longueurs, 3 hauteurs, poids maximal à vide de 2,8 à 3,5 t, charge remorquable jusqu'à 3,5 t
- Une cabine très fonctionnelle avec de nombreuses possibilités de rangements très pratiques

OFFRE PACK **PRO+**

- Plancher bois
- Habillages bois laqués sur les côtés de caisse (5 mm) et les passages de roues (15 mm)
- Pack vitres : porte latérale droite coulissante, portes arrière battantes (lunette arrière chauffante)
- Feux de jour

Désormais Fr. **1 000.–** au lieu de Fr. 2 000.–

77 11 539 862